

Pochłaniacz wilgoci z dodatkowym wkładem (zapasem)



Model : -

Pochłaniacz wilgoci z dodatkowym wkładem (zapasem)

Producent : Sedan Fresh

POCHŁANIACZ WILGOCI

"HUMISTOP"

Z ZAPASOWYM WKŁADEM

(urządzenie z wkładem + drugi wkład uzupełniający)

Problemy z zaparowanymi oknami, grzybem, pleśnią, korozją plamistą

czy też nieprzyjemnym zapachem stęchlizny

TO JUŻ PRZESZŁOŚĆ!!!

metylan

Nadmiar wilgoci powstaje wtedy, gdy para wodna w powietrzu przekracza 70%.

Oznaką tego jest pojawiająca się pleśń, grzyby i inne szkodliwe dla ludzi i zwierząt mikroorganizmy. Zwiększa się również drastycznie korozja przedmiotów i konstrukcji budynku. Istotną informacją jest również to, iż do ogrzania wilgotnego pomieszczenia potrzeba znacznie więcej energii, niż w przypadku powietrza suchego.

Nadmierna wilgoć powstaje poprzez:

1. Z zewnątrz - poprzez okna, drzwi.

2. Brak odpowiedniej wentylacji.

3. Brak mikrowentylacji w oknie.

4. Suszenie prania przy grzejniku.

5. Kąpiele.

Pochłaniacz wilgoci z dodatkowym wkładem (zapasem)

6. Gotowanie.
7. Nadmierna ilość roślin doniczkowych.
8. Akwarium.
9. Jako produkt metabolizmu w
szystkie organizmy żywe wydzielają wilgoć

 .

Działanie pochłaniacza wilgoci:

metylan

W przeciągu kilku dni od ustawienia pochłaniacza, higroskopijnie aktywne kryształki soli wylapują wilgoć i zamieniają ją w roztwór soli. Następnie zbiera się on niżej, co wskazuje na odpowiednie działanie pochłaniacza. Wiemy przez to, że jest nadmiar wilgoci. Urządzenie nie przesusza nadmiernie powietrza. Humistop zbiera dodatkowo z powietrza zanieczyszczenia typu tłuszcz kuchenne, kurze,

dym nikotynowy itp.

Humistop samodzielnie reguluje wilgoć w pomieszczeniach zamkniętych t.j.
 kuchnia, pokój, łazienka, salon, sypialnia, garderoba, pralnia, spiżarnia,
magazyn,
toaleta,

piwnica, strych, łódka, przyczepa campingowa, domek letniskowy itp.

Łatwy do ustawienia i użytkowania.

HUMISTOP świetnie sprawdza się w miejscach:

Pochłaniacz wilgoci z dodatkowym wkładem (zapasem)

Wiocznne skutki dużej wilgoci to:

- Pleśnie i grzyby na ościeżnicach, narożnikach, nadprożach, pod parapetem, za meblami
- Zaparowane szyby.
- Mokra powierzchnia chłodnych ścian i przedmiotach
- Nawiew powietrza poprzez kratki wywiewne w kuchni lub łazience
- Pęcznienie mebli i podłóg z drewna

Niewioczne skutki dużej wilgoci to:

- Degradacja konstrukcji budynku poprzez wnikanie wilgoć przez ściany.
- Podrażnienia gardła, skóry, błony śluzowej nosa, uczulenie, alerggia
- Złe samopoczucie, zmęczenie, bóle i zawroty głowy.

Działa bez użycia prądu!

- Jeden pojemnik z wkładem wystarcza średnio na pomieszczenie około 15 - 35 m³ (10 - 18 m²) przez 2 - 3 miesiące!
- (zużycie wkładu jest zależne od wielkości wilgoci ora częstotliwości powstawania jej)

Produkt posiada atest PZH

POCHŁANIACZ NIE WPŁYWA NEGATYWNIE NA OTOCZENIE I ŚRODOWISKO!!!

BEZ OBAW MOŻNA STOSOWAĆ W POMIESZCZENIACH PRZEZNACZONYCH NA STAŁY POBYT LUDZI, ZWIERZĄT.

Wymiar pochłaniacza:

wysokość: 17cm

średnica: 9cm

POCHŁANIACZE > POCHŁANIACZE WILGOCI > Pochłaniacz wilgoci z dodatkowym wkładem (zapasem)

Pochłaniacz wilgoci z dodatkowym wkładem (zapasem)

□

W zestawie :□ pojemnik z dwoma wkładami.

□

Posiadamy w sprzedaży□ także oryginalne wkłady uzupełniające.

□ □

□

□

Termin ważności:□ □ □ □ wrzesień □ 2018r.

□

□ □

Cena : 15,50 zł Brutto (12,60 zł Netto)

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 04 luty 2011